



MA*FRA®

i cosmetici per la vostra auto



Detailing Line



Mafralux



CAMPO DI APPLICAZIONE

MAFRALUX è un innovativo polish superlucidante ad effetto seta formulato appositamente per autolavaggi con spazzoloni in tessuto dotati di apposito programma lucidante polish.

VANTAGGI

Caratterizzato da un altissimo contenuto di POLARLITE, esclusiva sostanza sviluppata dai laboratori MA-FRA, MAFRALUX crea uno strato lucidante che esalta le prestazioni delle spazzole di nuova generazione, stabile sia alle basse che alle alte temperature, ad elevate concentrazioni non unge e non lascia residui, esplica un'efficace azione protettiva su qualsiasi tipo di vernice anche le più spente di colore pastello.

MODO D'USO E DILUIZIONI

Sull'archetto, introdurre il prodotto puro tramite pompa dosatrice con aspirazione 50-80 grammi per autovettura.

FORMATI DISPONIBILI

Tanica da 25 Kg.



STEP 1



TRATTAMENTO EMOLLIENTE

CAMPO DI APPLICAZIONE

STEP 1 è un detergente ad elevato potere pulente e schiumogeno, caratterizzato dall'esclusivo polimero Polarlite, concepito per ottenere risultati più che eccellenti là dove l'innovativo sistema delle spazzole in tessuto ha preso il posto di quello dei tradizionali spazzoloni in nylon.

VANTAGGI

- Alto potere detergente sia su smog che su moscerini
- Rispetta le modanature in alluminio e in plastica
- Ritarda l'effetto peeling e allunga la vita alla spazzola
- Aiuta a prevenire la formazione di muffe e alghe sulla spazzola
- Formula derivata dall'industria tessile

MODO D'USO E DILUIZIONE Sull'archetto, introdurre il prodotto puro tramite pompa dosatrice con aspirazione 15-20 grammi per autovettura.

FORMATI DISPONIBILI Tanica da 25 Kg.



STEP 2



CAMPO DI APPLICAZIONE

STEP 2 ha un elevatissimo potere schiumogeno che assicura una perfetta scorrevolezza delle spazzole in tessuto, evitando (grazie ai tensioattivi di origine vegetale derivanti dall'industria tessile) sfregamenti e attriti sulla vernice dell'auto, nonché l'invecchiamento precoce della spazzola. Contenente l'esclusivo polimero Polarlite, crea un ulteriore strato lucente nel corso della prima fase di lavaggio, è compatibile e rapidamente risciacquabile.

VANTAGGI

Le caratteristiche principali del formulato sono quindi:

- Effetto lucente sulla carrozzeria
- Elevato potere schiumogeno, facilmente risciacquabile
- Assenza di residui all'interno delle tubazioni
- Aiuta a prevenire la formazione di muffe o alghe sulla spazzola
- Formula derivata dall'industria tessile

MODO D'USO E DILUIZIONI

Sull'archetto, introdurre il prodotto puro tramite pompa dosatrice con aspirazione 10-15 grammi per autovettura.

FORMATI DISPONIBILI

Tanica da 25 Kg.



STEP 3



TRATTAMENTO PRECERA

CAMPO DI APPLICAZIONE

STEP 3, trattamento precera con effetto polish, è un preparatore attivo alla ceratura a polarità variabile. Questo risultato si riscontra sia al tatto che alla vista, grazie alla superiore lucentezza della vernice, anche se in origine spenta ed ossidata. Grazie all'esclusivo polimero Polarlite e ai propri tensioattivi di origine vegetale derivanti dall'industria tessile, ha un effetto ritardante sulla formazione del peeling sul tessuto, allungando la vita alle spazzole e mantenendole morbide e senza muffe o alghe, conservando nel contempo i colori originari del tessuto.

VANTAGGI

Le caratteristiche principali del formulato sono quindi:

- Elevato potere lucidante sulla carrozzeria
- Preparazione attiva alla cera con schiuma bilanciata facilmente risciacquabile
- Aiuta a prevenire la formazione di muffe e alghe sulla spazzola

MODO D'USO E DILUIZIONI

Sull'archetto, introdurre il prodotto puro tramite pompa dosatrice con aspirazione 8-10 grammi per autovettura.

FORMATI DISPONIBILI

Tanica da 25 Kg.



STEP 4



TRATTAMENTO CERA

CAMPO DI APPLICAZIONE

STEP 4, trattamento lucidante a polarità variabile, è un prodotto ad altissimo effetto idrorepellente su ogni tipo di vernice, anche se spenta od ossidata. Capace di lavorare con qualsiasi tipologia d'acqua e alle più disparate condizioni climatiche, non unge e non sporca gli spazzoloni e il pavimento. Combinato con il trattamento precera STEP 3, aumenta notevolmente la lucentezza della carrozzeria e soprattutto amplifica ulteriormente al tatto il caratteristico effetto seta. Caratterizzato dalla presenza dell'esclusivo polimero Polarlite, è stato concepito per lavorare al meglio negli impianti di lavaggio dotati di arco cera schiumogena.

VANTAGGI

Le caratteristiche principali del formulato sono quindi:

- Assenza di residui all'interno delle tubazioni
- Esalta e allunga nel tempo l'effetto lucidante Polarlite
- Lascia una brillantezza paragonabile a quella delle cere a caldo

MODO D'USO E DILUIZIONI

Sull'archetto, introdurre il prodotto puro tramite pompa dosatrice con aspirazione 8-20 grammi per autovettura.

FORMATI DISPONIBILI

Tanica da 25 Lt.



STEP 5



TRATTAMENTO POLISH

CAMPO DI APPLICAZIONE

STEP 5, trattamento specchiante a polarità variabile, esplica le sue migliori performance in combinazione con il trattamento cera STEP 4: questa splendida combinazione di prodotti esalta la lucentezza della carrozzeria e fornisce una straordinaria protezione alla superficie contro intemperie, smog, salsedine, ecc. STEP 5 è caratterizzato dalla presenza dell'esclusivo polimero Polarlite, sviluppato dai Laboratori di Ricerca MA-FRA.

VANTAGGI

Le caratteristiche principali del formulato sono quindi:
• Esplica ottime performance anche in acqua tiepida
• Lascia puliti gli strip asciuganti presenti nell'ultima fase del lavaggio
• Ha un elevato effetto lucente sulla carrozzeria
• Non crea aloni sul parabrezza

MODO D'USO E DILUIZIONI

Sull'archetto, introdurre il prodotto puro tramite pompa dosatrice con aspirazione 8-20 grammi per autovettura.

FORMATI DISPONIBILI

Tanica da 25 Lt.

PRODOTTO	FORMATO / PREZZO:
Mafralux	n.d.
STEP 1	n.d.
STEP 2	n.d.
STEP 3	n.d.
STEP 4	n.d.
STEP 5	n.d.